



สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑/๙๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรติดต่อ เขต ๑ ตำบลป่าเช่า อำเภอเมืองอุดรติดต่อ จังหวัดอุดรติดต่อ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายชัชชัย หับtim อ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรติดต่อ เขต ๑ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอส.เค. โอเอ เอ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๗/๔-๕ ถนนสิงห์พันธ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยนางสาวเจนจิรา หอมสุวรรณ ผู้รับมอบอำนาจจากนายสมศักดิ์ แข็งธัญกิจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประจำหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัทจังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ พล. ๐๐๔๑๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๑ (หกสิบเอ็ด) เครื่อง ประกอบด้วย

๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ยี่ห้อ DAISENKO รุ่น DCF18R/DCU18R ขนาด ๑๘,๕๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๐,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ยี่ห้อ DAISENKO รุ่น DCF25R/DCU25R ขนาด ๒๕,๒๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๓,๕๕๐ บาท เป็นเงิน ๙๔,๒๐๐ บาท

๓. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ยี่ห้อ DAISENKO รุ่น DCF30C/DCU30C ขนาด ๓๐,๖๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๙,๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๕๘,๓๐๐ บาท

ลงชื่อ.....

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....

(นายชัชชัย หับtim อ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรติดต่อ เขต ๑



๔. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ยี่ห้อ DAISENKO รุ่น DCF36R/DCU36R ขนาด ๓๖,๗๐๐ บีทິບູ จำนวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๓,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖๙,๘๐๐ บาท

๕. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ยี่ห้อ DAISENKO รุ่น DCF40R/DCU40R ขนาด ๔๐,๒๐๐ บีทິບູ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๙,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๙,๒๐๐ บาท

๖. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ยี่ห้อ DAISENKO รุ่น AK2000/CU56TH ขนาด ๕๗,๕๐๐ บีทິບູ จำนวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๔,๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒๐,๕๐๐ บาท

๗. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ยี่ห้อ DAISENKO รุ่น DCF18WTS/DCU18WTS ขนาด ๑๙,๒๐๐ บีทິບູ จำนวน ๒๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๕,๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๖๙,๖๐๐ บาท

๘. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ยี่ห้อ DAISENKO รุ่น DCF25WTS/DCU25WTS ขนาด ๒๕,๒๐๐ บีทິບູ จำนวน ๑๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๑,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔๗,๒๐๐ บาท

ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาพนวก ๒ เป็นราคารห้องสิ้น ๑,๓๕๑,๖๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดบาท ห้าสิบห้าfen) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๐,๓๘๐.๒๘ บาท (เก้าหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาพนวก ๑ และ ๒

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่างกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ พนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๑ หน้า
ขนาด ๓๖,๗๐๐ บีทິບູ

ลงชื่อ.....
ผู้ซื้อ

(นายชัชชัย พันธินันทน์)

ลงชื่อ.....
ผู้ขาย



- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๑ หน้า
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทีyu
 - ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๑ หน้า
ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทีyu
 - ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๑ หน้า
ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทีyu
 - ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๑ หน้า
ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทีyu
 - ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๑ หน้า
ขนาด ๔๕,๐๐๐ บีทีyu
 - ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๑ หน้า
ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทีyu
 - ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๑ หน้า
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทีyu
- ๓.๒ ผนวก ๒ แคดตาล็อกและรายการคุณลักษณะเฉพาะของผู้ขาย จำนวน ๓๓ หน้า
- ๓.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาซื้อตัววิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ หน้า
- ๓.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดุ จำนวน ๑ หน้า
- ๓.๕ ผนวก ๕ บัญชีรายรับของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖ หน้า
- ความโดยในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ หักสิบ

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๓๓ โรงเรียน ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๕ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งทิบหรือเครื่องรัดพันธุกโดยเรียบร้อย

ลงชื่อ.....

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....



การส่งมอบสิ่งของตามสัญญาดังนี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบทลายครั้งผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแนบไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและลินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๔. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายต้องรับน้ำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาร้องเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของห้องลดค่าปรับไม่ได้

ในการนี้ที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจสอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ ๕. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ໄວ่โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ข้อ ๕ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสิงห์วัฒน์ ชื่อบัญชี บ. เอส. เค. โอ. เอ. เช็นเตอร์ จำกัด เลขที่บัญชี ๖๔๔๐๘๒๕๐ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในวันนั้นๆ

ข้อ ๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายใต้กำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิม ภายใน ๕ (ห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ลงชื่อ..... ผู้ซื้อ

(นายชัยชัย พับพิมอ่อน)

ลงชื่อ.....



ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรออยู่ให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำการสัญญาผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม เลขที่ ๐๒๒๖๓๑๘๐๐๐๐๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๙,๐๘๔.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันแปดสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา นำมอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอีกทรัพย์สินกี่ส่วนตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครบคุณสมบัติทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครบคุณสมบัติความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้า เป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ลงชื่อ.....
ผู้ซื้อ.....

(นายชัยชัย พันพิมอ่อน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

ลงชื่อ.....
ผู้ขาย.....

จังหวัดเชียงใหม่ ๒๕๖๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

SK

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในการนี้ที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือปั้งคับจากหลักประกัน ตามข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ และแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเดิม จำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) เดือน นับถ้วนจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขาย จะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในการนี้ที่ผู้ซื้อมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๘ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถ้วนจากวันครบกำหนดตามสัญญางานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเดิมทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือปั้งคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการนี้ที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

ลงชื่อ.....

(นายชัย พันทิมอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต)

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ข้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เที่ยงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ข้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดังนี้ ให้ผู้ซื้อชำระค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่เหตุนั้นลุ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดังนี้ ให้ผู้ซื้อชำระค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยต่างประเทศมาようประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรือน้ำที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ลงชื่อ.....

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....

(นายชัย ทับทิมอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑



ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาอังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึงแก่ผู้ซื้อด้วย

ในการนี้ที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาทั้งยี่ดีอีกฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(นายชัยชัย พันธุ์อ่อน)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวเจนจิรา หมุนสุวรรณ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นายเชษฐ์ ไทยปิยะ)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางเรียม แดงหน่าย)

เลขที่โครงการ ๖๑๑๒๗๓๓๗๕๗

เลขคุณสัญญา ๖๒๐๒๐๑๐๐๔๖๗



**เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 18,000 บีทียู**

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู
- 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- 3) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134 - 2553 และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5
- 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จทั้งชุด ห้องน้ำยังคงความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 5) มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 7) มีรีโมทควบคุมแบบไร้สาย หรือมีสาย ที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล ควบคุมการทำงานของ
เครื่องปรับอากาศ และมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิได้ลະเอียดถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานกำหนด
- 8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (1) ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
 - (2) เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ แล้วเสร็จต้องสามารถใช้งาน
ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
- 9) รับประกันคุณภาพการใช้งานทั่วไป ตลอดจนขึ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และรับประกันการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
หรือจากผู้ขาย

(นายชัยชัย ทับทิมอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑



[Handwritten signatures and marks]

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชั้นดีไซน์ (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู
- 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- 3) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134 - 2553 และฉลากประยุต์ไฟฟ้า
เบอร์ 5
- 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 5) มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 7) มีรูมsthควบคุมแบบไร้สาย หรือมีสาย ที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล ควบคุมการทำงานของ
เครื่องปรับอากาศ และมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิได้ละเอียดถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานกำหนด
- 8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (1) ประกอบด้วยอุปกรณ์ ตั้งนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
 - (2) เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอืนๆ แล้วเสร็จต้องสามารถใช้งาน
ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
- 9) รับประกันคุณภาพการใช้งานทั่วไป ตลอดจนขึ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ในระยะเวลา 1 ปี และรับประกันการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
หรือจากผู้ขาย

(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



ลายเซ็นของผู้อำนวยการฯ

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตึ้งพื้นหรือชั้นดีไซน์ (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 30,000 บีทียู

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู
- 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- 3) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134 - 2553 และฉลากประยุกต์ไฟฟ้า
เบอร์ 5
- 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 5) มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 7) มีรูมิทควบคุมแบบไร้สาย หรือมีสาย ที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล ควบคุมการทำงานของ
เครื่องปรับอากาศ และมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิได้ละเอียดถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานกำหนด
- 8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (1) ประกอบด้วยอุปกรณ์ ตั้งนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ห้องระดับไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
 - (2) เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอืนๆ แล้วเสร็จต้องสามารถใช้งาน
ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
- 9) รับประกันคุณภาพการใช้งานทั่วไป ตลอดจนขึ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่มีคิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และรับประกันการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
หรือจากผู้ขาย

(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



ลายเซ็นของผู้อำนวยการฯ

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 36,000 บีทียู

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู
- 2) ราคาน้ำเสียงที่รวมค่าติดตั้ง
- 3) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134 - 2553 และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5
- 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบบ ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 5) มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 7) มีรีโมทควบคุมแบบไร้สาย หรือมีสาย ที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล ควบคุมการทำงานของ เครื่องปรับอากาศ และมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิได้ละเอียดถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานกำหนด
- 8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (1) ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
 - (2) เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ แล้วเสร็จต้องสามารถใช้งาน ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
- 9) รับประกันคุณภาพการใช้งานทั่วไป ตลอดจนขั้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และรับประกันการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือจากผู้ขาย

(นายชัย ทับทิมอ่อน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



จ.ชัย
ทับทิมอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
จ.อุตรดิตถ์

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 40,000 บีทียู

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู
- 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
- 3) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134 - 2553 และฉลากประยุกต์ไฟฟ้า
เบอร์ 5
- 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 5) มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถถักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 7) มีรีโมทควบคุมแบบไร้สาย หรือมีสาย ที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล ควบคุมการทำงานของ
เครื่องปรับอากาศ และมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิได้ละเอียดถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานกำหนด
- 8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (1) ประกอบด้วยอุปกรณ์ ตั้งนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยานไม่เกิน 15 เมตร
 - (2) เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ แล้วเสร็จต้องสามารถใช้งาน
ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
- 9) รับประกันคุณภาพการใช้งานทั่วไป ตลอดจนชั้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และรับประกันการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
หรือจากผู้ขาย

(นายชัยชัย ทับทิมอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



จ.อุตรดิตถ์ ที่ ๑๖๘/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
นายชัยชัย ทับทิมอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 50,000 บีทียู

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู
- 2) ราคาน้ำเสียงที่รวมค่าติดตั้ง
- 3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 4) มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 6) มีรีโมทควบคุมแบบไร้สาย หรือมีสาย ที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิได้ละเอียดถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานกำหนด
- 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (1) ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
 - (2) เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ แล้วเสร็จต้องสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
- 8) รับประกันคุณภาพการใช้งานทั่วไป ตลอดจนขั้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในระยะเวลา 1 ปี และรับประกันการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือจากผู้ขาย

G

(นายชัชชัย พับกิมอ่อน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่ทำการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ ที่ 1



นายพงษ์พันธ์ ใจดี
นายพงษ์พันธ์ ใจดี

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 18,000 บีทียู

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู
- 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- 3) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134 - 2553 และฉลากประทัยไฟฟ้า
เบอร์ 5
- 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบบ
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 5) มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 7) มีรูเมทแคมแบบไว้สาย ที่แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
และมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิได้ละเอียดถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานกำหนด
- 8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (1) ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ห้องแตงไปกลับหุ้มฉนวนยาง 4 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
 - (2) เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ แล้วเสร็จต้องสามารถใช้งาน
ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
- 9) รับประกันคุณภาพการใช้งานทั่วไป ตลอดจนขึ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และรับประกันการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
หรือจากผู้ขาย

(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



จ.อุบลฯ.
นาย พ.ศ.๒๕๖๓

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 24,000 บีทียู

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู
- 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- 3) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134 - 2553 และฉลากประยุต์ไฟฟ้า
เบอร์ 5
- 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ห้างหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบบ
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 5) มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 7) มีรีโมทควบคุมแบบไร้สาย ที่แสดงผลเป็นดิจิตอล ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
และมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิได้ละเอียดถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานกำหนด
- 8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (1) ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
 - (2) เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ แล้วเสร็จต้องสามารถใช้งาน
ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
- 9) รับประกันคุณภาพการใช้งานทั่วไป ตลอดจนขึ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และรับประกันการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
หรือจากผู้ขาย

(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



อ. พงษ์พันธ์

คําขอปรับปรุงทาง ถนนสายล่างชั้นตื้นชั้นดินร่องน้ำ (ที่รัฐบูรพาราม) ขนาด 18,000 บีที่ บ้าน 1 เกาะ

หมายเลขที่ดิน	หมายเลขที่บ้าน	ห้ามสักขีที่ท่าน	ห้ามสักขีที่ท่าน
ที่ดินบูรพา ถนนสายล่างชั้นตื้นชั้นดินร่องน้ำ (ที่รัฐบูรพาราม) ขนาด 18,000 บีที่ บ้าน 1 เกาะ	ที่ดินบูรพา ถนนสายล่างชั้นตื้นชั้นดินร่องน้ำ (ที่รัฐบูรพาราม) ขนาด 18,000 บีที่ บ้าน 1 เกาะ	<p>บริษัท DAIENKO รุ่น DCF18R + DCU 18R</p> <p>รับจ้างเดินดูแลรักษา</p> <ol style="list-style-type: none"> ขนาดที่ก่อสร้างเป็นขนาด 18,500 บีที่ รวมที่ก่อสร้างทั้งหมดที่เดินดูแลรักษา ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลฯ ดูแลรักษา ที่ก่อสร้าง ม.ม. 2134 - 2553 บนถนนบูรพา <p>ไฟฟ้าอย่างไร</p> <ol style="list-style-type: none"> สั่งบูรพาโดยทางที่ผ่านมาจะต้องสั่งที่รัฐบูรพาที่บูรพาต้องสั่งที่รัฐบูรพาจะต้องสั่งที่รัฐบูรพา ขออภัยในความไม่周ที่ทำให้รัฐบูรพาได้รับความเสียหาย รับเงินเดือนโดยเดือนละ เดือนละ เดือนละ เดือนละ เดือนละ การลักทรัพย์ของบูรพา <p>(นายชัชชัย ทันนันอ่อน)</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เครื่องหมายการค้าประจำตัว</p>	<p>ผู้ดูแลรักษา</p>



ผู้ดูแลรักษา



ผู้ดูแลรักษา

การจัดรับน้ำท่า บนแม่น้ำสัน ชนิดดิน夯实หรือดินเผา (ปีรับน้ำประกอบ) ขนาด 18,000 ลิตร วินาที ครั้ง

ห้องน้ำที่ต้องการ	ห้องน้ำที่ต้องการ	ห้องน้ำที่ต้องการ
9. รับน้ำที่บ่อเก็บน้ำท่าที่ต้องการ ตามอัตราเรท่านาที่ต้องการที่จะต้องหักภาษี 9% ก็ใช่จ่ายได้ ไม่เสียภาษี ไม่หักภาษี ไม่หักภาษีกันการ ใช้ในครอบพร้อมของรัฐนี้มากกว่า 5 ปี ตามที่ขอมาทางท่านที่ต้องการให้หักภาษีกันการใช้จ้างตามพร้อมของรัฐ 5 ปี ตามที่ขอมาทางท่านที่ต้องการ	9. รับน้ำที่บ่อเก็บน้ำท่าที่ต้องการ ตามอัตราเรท่านาที่ต้องการที่จะต้องหักภาษี 9% ก็ใช่จ่ายได้ ไม่เสียภาษี ไม่หักภาษี ไม่หักภาษีกันการ ใช้จ้างตามพร้อมของรัฐนี้มากกว่า 5 ปี ตามที่ขอมาทางท่านที่ต้องการให้หักภาษีกันการใช้จ้างตามพร้อมของรัฐ 5 ปี ตามที่ขอมาทางท่านที่ต้องการ	9. รับน้ำที่บ่อเก็บน้ำท่าที่ต้องการ ตามอัตราเรท่านาที่ต้องการที่จะต้องหักภาษี 9% ก็ใช่จ่ายได้ ไม่เสียภาษี ไม่หักภาษี ไม่หักภาษีกันการ ใช้จ้างตามพร้อมของรัฐนี้มากกว่า 5 ปี ตามที่ขอมาทางท่านที่ต้องการให้หักภาษีกันการใช้จ้างตามพร้อมของรัฐ 5 ปี ตามที่ขอมาทางท่านที่ต้องการ

(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



เย็บ ประหด อากาศบริสุทธิ์

www.daisenko.com

Email : daisenko-air@hotmail.com



บอค. 1155/2557

บอค. 2134-2553 ⓒ

OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

TIS 18001:2011

TLS 8001:2010




เบอร์ 5 ใหม่ จากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตฯ ⓒ

ระบบฟอกอากาศ ⓒ

SUPER PLASMA

กำจัดกลิ่นไม้พังประสงค์
อากาศบริสุทธิ์



NEW

อากาศบริสุทธิ์
เย็บประหด
สามารถซักซ้อมได้แบบอัตโนมัติ
และดูแลความสะอาดได้ดี

CONTROL SPIRAL
การทำงานของทุกหน่วย ด้วยระบบ
Electronic Control จากบอร์ดกรรมทกหน่วย
(ไม่รวมท่อ, ท่อพานิช)

ระบบดักไขดูดการหลงเหลือในเขื่อนอุบลฯ เย็บประหด
และดูแลความสะอาดแบบอัตโนมัติ



Condensing Unit (Outdoor Unit)
Model DCU 13,200 BTU - DCU 40,600 BTU

Specification : Model



Model DCU 13,200 BTU - 40,600 BTU

Floor/Ceiling Type Model Indoor Unit / Outdoor Unit	DCF13R Indoor	DCF13R Outdoor	DCF18R Indoor	DCF18R Outdoor	DCF25R Indoor	DCF25R Outdoor	DCF30C Indoor	DCF30C Outdoor	DCF36R Indoor	DCF36R Outdoor	DCF38R Indoor	DCF38R Outdoor	DCF40R Indoor	DCF40R Outdoor	
Cooling Capacity BTu/Hr.	13,200		18,500	①	25,200		30,600		36,700		38,900		40,200		
Power Input Watts.	1,080		1,500		2,010		2,570		3,000		3,290		3,410		
SEER	BTU/h/W	12.95		13.11		13.06		12.61		12.90		12.59		12.58	
Current Amp		4.9		7.1		9.4		12.5		14.8		15.8		16.8	
Power Supply V/Ph/Hz	220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50		
Fan Quantity	2	1	2	1	2	1	4	1	4	1	4	2	4	2	
Fan Motor Quantity	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
Air Flow CFM	450		600		850		1,050		1,300		1,600		1,600		
Compressor Type	Rotary		Rotary		Rotary		Rotary		Scroll		Scroll		Scroll		
Refrigerant Type	R-410A														
Liquid Inch	1/4		3/8		3/8		3/8		1/2		1/2		1/2		
Suction Inch	1/2		5/8		5/8		5/8		3/4		3/4		3/4		
Drain Inch															
Unit Dimension	Width(mm.)	1,000	780	1,000	900	1,290	900	1,290	940	1,780	940	1,780	900	1,780	900
	Height(mm.)	615	520	615	700	615	700	615	800	615	800	615	1,100	615	1,100
	Depth(mm.)	240	250	240	330	240	330	240	370	240	370	240	330	240	330

Floor/Ceiling Type Model Indoor Unit / Outdoor Unit	DCF30T Indoor	DCF30T Outdoor	DCF36T Indoor	DCF36T Outdoor	DCF38T Indoor	DCF38T Outdoor	DCF40T Indoor	DCF40T Outdoor		
Cooling Capacity BTu/Hr.	30,900		36,500		38,500		40,000		40,600	
Power Input Watts.	2,550		3,050		3,260		3,440		3,450	
SEER	BTu/Watt	12.58		12.58		12.59		12.50		12.52
Current Amp		4.4		5.2		5.6		6.1		6.7
Power Supply V/Ph/Hz	380/3/50		380/3/50		380/3/50		380/3/50		380/3/50	
Fan Quantity	4	1	4	1	4	2	4	2	4	2
Fan Motor Quantity	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2
Air Flow CFM	1,050		1,300		1,600		1,600		1,600	
Compressor Type	Scroll		Scroll		Scroll		Scroll		Rotary	
Refrigerant Type	R-410A		R-410A		R-410A		R-410A		R-410A	
Liquid Inch	3/8		1/2		1/2		1/2		1/2	
Suction Inch	5/8		3/4		3/4		3/4		3/4	
Drain Inch	1/2		1/2		1/2		1/2		1/2	
Unit Dimension	Width(mm.)	1,290	940	1,780	940	1,780	900	1,780	900	
	Height(mm.)	615	800	615	800	615	1,100	615	1,100	
	Depth(mm.)	240	370	240	370	240	330	240	330	

Note : Cooling capacity
Cooling in base
Specifications
- At 30 °Cdb, 27 °Cwb, at an evaporator coil and 95% RH at 30 °Cdb, 24 °Cwb
- Air quantity at high speed fan.
- All units are without remote.

ຮ່ວມມືນສະບັບສິນ
ກໍານົດ
ກໍານົດ
ກໍານົດ



ສະຖານະ
ສະຖານະ
ສະຖານະ

DAISENKO CO., LTD.
300/1-2, 9th floor, 94 Phaholyothin 87, Phaholyothin Rd,
Kuket, Thonburi, Bangkok 10110 Thailand
Tel: 0-2-388-3074
Fax: 0-2-388-3074

ນາຍຫຼັກ
ກຳທິງ
ກຳທິງ




ຕະຫຼາດຈຳນວຍ




ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เมืองสุราษฎร์ธานี

กราบเรียนรับทราบ ตามที่ได้รับหนังสือขออนุมัติ จำนวน 24,000 บีบีซี่ จ่ายรวม

รายละเอียดของรายการ	รายละเอียดของผู้เสนอ	ลายเซ็นของผู้เสนอ
9. ห้องประชุมคุณภาพ ให้เช่าห้อง คิด cost เช่นเดียวกับห้องประชุมที่ทางบริษัทฯ ให้เช่าอยู่ที่ "นิมมานเหมิน" ที่อยู่ 5 ชั้น ไม่ต้องจ่ายไฟฟ้าและค่าน้ำ ให้เช่าห้องประชุมขนาดใหญ่ สำหรับการประชุมทั่วไป	9. ห้องประชุมคุณภาพ ให้เช่าห้อง คิด cost เช่นเดียวกับห้องประชุมที่ทางบริษัทฯ ให้เช่าอยู่ที่ "นิมมานเหมิน" ที่อยู่ 5 ชั้น ไม่ต้องจ่ายไฟฟ้าและค่าน้ำ ให้เช่าห้องประชุมขนาดใหญ่ สำหรับการประชุมทั่วไป	

(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1





เย็น ประดับ อากาศบริสุทธิ์

www.daisenko.com
Email : daisenko-air@hotmail.com



บอค. 1155/2557

บอค. 2134-2553 ④

OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

TIS 18001:2011

TLS 8001:2010

R410A




เบอร์ 5 ใหม่ จากการไฟฟ้า
ฝ่ายผู้ผลิต ฯ ④

ระบบฟอกอากาศ ④

SUPER PLASMA

กำจัดกลิ่นไปพิ้งประสงค์
อากาศบริสุทธิ์



2000

x ✓

✓


BB



กรุณารับรองว่า แบบผูกงาน ที่หลังหัวเรื่องนี้ได้ทราบ (นรนพกอภค) ขนาด 30,000 มีที่ตั้ง บ้าน 2 หมู่

บุคลากรที่ต้องการ	บุคลากรที่ทราบ	บุคลากรที่รับทราบ	บุคลากรที่รับทราบ
9. รับรู้และกันยุบลากาว ใช้งานที่ไม่ถูกต้องซึ่งส่วนใหญ่เป็นการดูแลจราจรเพื่อชุมชนในส่วนที่ไม่เกิดค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับบ้าน 1 ปี และรับประทานอาหารตามพิธีกรรมที่บ้าน 5 ปี ทางสำนักงานศิริกษ์คริสตจักร	9. รับรู้และกันยุบลากาว ใช้งานที่ไม่ถูกต้องซึ่งส่วนใหญ่เป็นการดูแลจราจรเพื่อชุมชนในส่วนที่ไม่เกิดค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับบ้าน 1 ปี และรับประทานอาหารตามพิธีกรรมที่บ้าน 5 ปี ทางสำนักงานศิริกษ์คริสตจักร		

(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



2000 ๒๐๐๐ ๒๐๐๐ ๒๐๐๐ ๒๐๐๐



www.daisenko.com

Email : daisenko-air@hotmail.com

เย็น ประดับ อากาศบริสุทธิ์



บอ. 1155/2557

บอ. 2134-2553 Ⓛ


OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

TIS 18001:2011

TLS 8001:2010




เบอร์ 5 ใหม่ จากการไฟฟ้า
ฝ่ายผู้ดูแล ฯ Ⓛ

ระบบฟอกอากาศ Ⓛ


SUPER PLASMA

กำจัดกลิ่นไม้พึงประสงค์
อากาศบริสุทธิ์


R410A



NEW



เพิ่มฟังก์ชันอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
ศักยภาพต่อต้านฝุ่นละอองและเชื้อรา
ให้ความสะอาดมากกว่า 99.9% Ⓛ



เครื่องปรับอากาศ DAISENKO

นาย สมชาย ใจดี

เอกสารเป็นร่องรอยและยืนยันว่า ท่านผู้ลงนามได้อ่านและทำความเข้าใจดังนี้ (น้ำเงิน 36,000 บาท จำนวน 4 ครั้ง)

รายการที่ต้องการทราบ	รายละเอียดของรายการ	รายละเอียดของรายการ	รายละเอียดของรายการ
การขอรับอนุญาตออกใบอนุญาตจราจร (บัตรอนุญาตออกใบอนุญาตจราจร) จำนวน 36,000 บาท	<p>เอกสารเป็นร่องรอยของเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานที่รับเรื่องนัดหมาย (บัตรอนุญาตออกใบอนุญาตจราจร) จำนวน 36,700 บาท</p> <p>บัตร DAISENKO ใน DCF 36R + DCU 36R</p> <p>รายการเบ็ดเตล็ดของบัตรอนุญาตจราจร</p> <ol style="list-style-type: none"> ขนาดที่กำกับอยู่บนบัตร 36,700 บาท ขนาดที่กำกับอยู่บนบัตร 36,700 บาท ไม่มีข้อความใดๆ ที่ระบุว่าบัตรอนุญาตจราจร บัตรอนุญาตจราจรที่มีหมายเลข 2134 - 2553 ออกโดยกรมธรรม์ชั่วคราว <p>5. พิสูจน์</p> <p>4. ลักษณะภายนอกของบัตรอนุญาตจราจรที่ยื่นต่อหน่วยงานที่รับเรื่องนัดหมาย</p> <p>5. บัตรอนุญาตจราจรที่ยื่นต่อหน่วยงานที่รับเรื่องนัดหมาย</p> <p>6. บัตรอนุญาตจราจรที่ยื่นต่อหน่วยงานที่รับเรื่องนัดหมาย</p> <p>7. บัตรอนุญาตจราจรที่ยื่นต่อหน่วยงานที่รับเรื่องนัดหมาย</p> <p>8. การใช้บัตรอนุญาตจราจร</p>	<p>เอกสารเป็นร่องรอยของเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานที่รับเรื่องนัดหมาย (บัตรอนุญาตจราจร) จำนวน 36,700 บาท</p> <p>บัตร DAISENKO ใน DCF 36R + DCU 36R</p> <p>รายการเบ็ดเตล็ดของบัตรอนุญาตจราจร</p> <ol style="list-style-type: none"> ขนาดที่กำกับอยู่บนบัตร 36,700 บาท ขนาดที่กำกับอยู่บนบัตร 36,700 บาท ไม่มีข้อความใดๆ ที่ระบุว่าบัตรอนุญาตจราจร บัตรอนุญาตจราจรที่มีหมายเลข 2134 - 2553 ออกโดยกรมธรรม์ชั่วคราว <p>5. พิสูจน์</p> <p>4. ลักษณะภายนอกของบัตรอนุญาตจราจรที่ยื่นต่อหน่วยงานที่รับเรื่องนัดหมาย</p> <p>5. บัตรอนุญาตจราจรที่ยื่นต่อหน่วยงานที่รับเรื่องนัดหมาย</p> <p>6. บัตรอนุญาตจราจรที่ยื่นต่อหน่วยงานที่รับเรื่องนัดหมาย</p> <p>7. บัตรอนุญาตจราจรที่ยื่นต่อหน่วยงานที่รับเรื่องนัดหมาย</p> <p>8. การใช้บัตรอนุญาตจราจร</p>	<p>เอกสารเป็นร่องรอยของเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานที่รับเรื่องนัดหมาย (บัตรอนุญาตจราจร) จำนวน 36,700 บาท</p> <p>บัตร DAISENKO ใน DCF 36R + DCU 36R</p> <p>รายการเบ็ดเตล็ดของบัตรอนุญาตจราจร</p> <ol style="list-style-type: none"> ขนาดที่กำกับอยู่บนบัตร 36,700 บาท ขนาดที่กำกับอยู่บนบัตร 36,700 บาท ไม่มีข้อความใดๆ ที่ระบุว่าบัตรอนุญาตจราจร บัตรอนุญาตจราจรที่มีหมายเลข 2134 - 2553 ออกโดยกรมธรรม์ชั่วคราว <p>5. พิสูจน์</p> <p>4. ลักษณะภายนอกของบัตรอนุญาตจราจรที่ยื่นต่อหน่วยงานที่รับเรื่องนัดหมาย</p> <p>5. บัตรอนุญาตจราจรที่ยื่นต่อหน่วยงานที่รับเรื่องนัดหมาย</p> <p>6. บัตรอนุญาตจราจรที่ยื่นต่อหน่วยงานที่รับเรื่องนัดหมาย</p> <p>7. บัตรอนุญาตจราจรที่ยื่นต่อหน่วยงานที่รับเรื่องนัดหมาย</p> <p>8. การใช้บัตรอนุญาตจราจร</p>

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1



แบบ 20 เอกสาร
(2) บัตรอนุญาตจราจรที่ยื่นต่อหน่วยงานที่รับเรื่องนัดหมาย



เอกสารที่ออกโดยบุคคลทางบ้านตั้งแต่พื้นที่เดียว (บ้านพักอาศัย) ขนาด 36,000 ตร.ม. จำนวน 4 เก่า

หัวข้อและหัวข้อ	หัวข้อและหัวข้อ
9. วันที่รับภัยคุกคามทางเรือน้ำที่ไม่ตลอดจนเป็นส่วนใหญ่ไปทางพื้นที่ภายนอกเมือง โดย "นักล่า" ใช้เวลาเดินทางกลับบ้านกว่า 1 ปี และรับภัยคุกคามทางเรือกว่า 5 ปี ภัยคุกคามเดินทางกลับบ้านทุกๆ 5 ปี จ้าวเข้ามาหลังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่	9. ภัยคุกคามทางเรือน้ำที่ไม่ตลอดจนเป็นส่วนใหญ่ไปทางพื้นที่ภายนอกเมือง โดย "นักล่า" ใช้เวลาเดินทางกลับบ้านกว่า 1 ปี และรับภัยคุกคามทางเรือกว่า 5 ปี จ้าวเข้ามาหลังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่



(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

[Handwritten signatures and marks]



เย็น ประดับ อากาศบริสุทธิ์

www.daisenko.com
Email : daisenko-air@hotmail.com

มอก. 1155/2557

มอก. 2134-2553 Ⓛ

OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

TIS 18001:2011

TLS 8001:2010

R410A



เบอร์ 5 ใหม่ จากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตฯ Ⓛ
ระบบฟอกอากาศ Ⓛ

SUPER PLASMA

กำจัดกลิ่นไม้พงประสงค์
อากาศบริสุทธิ์

NEW

Micro Split Series
ฟังก์ชันต่างๆ เช่น 除湿、冷暖、睡眠模式
และตั้งเวลาทำงานตามความต้องการได้ Ⓛ

AUTOSWING CONTROL SPIRAL
ฟังก์ชันท่องเที่ยวน้ำทุกบุฟฟ์ห้อง ด้วยระบบ
Electrostatic Control จากนวัตกรรมเก็บสนับสนุน


ฟังก์ชันการซองคุณภาพแบบชั้นนำ เช่นเดิม
พร้อมกับระบบดูดพิเศษที่มาก



ต่อไปนี้เป็นทางการ ยังคงอยู่ที่บ้าน พิพิธภัณฑ์พันธุ์ไม้และไม้ผลแห่งชาติ (ปีรีสอร์ฟฟิล์ฟฟ์) ขนาด 40,000 ตร.ม. ที่ตั้งอยู่

ຕົ້ນມີເງິນຕາສ ແພນພຄສ່ວນ ພິບດີຂໍ້ທີ່ຈົດຫາວາ (ວິຊາພິດຕະກາຫ) ຂາດ 40,000 ປີ້ຢ ຈຳນວນ 1 ເຕັກ

ລູກຄ້ມຂະໜາດ	ຖານດັບຂະໜາດ	ລຶບສິນ
ເກົ່າງມີເງິນຕາສ ແພນພຄສ່ວນ ພິບດີຂໍ້ທີ່ຈົດຫາວາ (ວິຊາພິດຕະກາຫ) ຂາດ 40,000 ປີ້ຢ	ເກົ່າງມີເງິນຕາສ ແພນພຄສ່ວນ ພິບດີຂໍ້ທີ່ຈົດຫາວາ (ວິຊາພິດຕະກາຫ) ຂາດ 40,000 ປີ້ຢ	
ວິນດອຍເບື້ອດຸນເປົ້ອມໄພ	ວິນດອຍເບື້ອດຸນເປົ້ອມໄພ	
1. ພາຍໃຕ້ເຫັນເປົ້ອມໄພພາຍໃຕ້ຂາດ 40,000 ປີ້ຢ 2. ຮັດທີ່ກ່າວມາດີເປົ້ອມໄພພາຍໃຕ້ 3. ໄດ້ຮັດກາງກົງລະພາຍາວ່າພັນດີດັບພຸດສາຫາວັນ ນາມວ.2134 - 2553 ໂດຍຄວາມກົງລະພາຍາວ່າພຸດສາຫາວັນ ມີຜົນວັນ	1. ພາຍໃຕ້ເຫັນເປົ້ອມໄພພາຍໃຕ້ 40,200 ປີ້ຢ 2. ຮັດທີ່ກ່າວມາດີເປົ້ອມໄພພາຍໃຕ້ 3. ໄດ້ຮັດກາງກົງລະພາຍາວ່າພັນດີດັບພຸດສາຫາວັນ ນາມວ.2134 - 2553 ໂດຍຄວາມກົງລະພາຍາວ່າພຸດສາຫາວັນ ມີຜົນວັນ	
ການຮັດກາງໄວ່ຈົດຫາວັນ	ການຮັດກາງໄວ່ຈົດຫາວັນ	
4. ຊົ່ວໂມງເຫັນວ່າຈົດຫາວັນ ທີ່ກ່າວມາສຳຄັນເປັນສິນຕະພັນ ທີ່ກ່າວມາສຳຄັນເປັນສິນຕະພັນ ການຮັດກາງໄວ່ຈົດຫາວັນ	4. ຊົ່ວໂມງເຫັນວ່າຈົດຫາວັນ ທີ່ກ່າວມາສຳຄັນເປັນສິນຕະພັນ ທີ່ກ່າວມາສຳຄັນເປັນສິນຕະພັນ ການຮັດກາງໄວ່ຈົດຫາວັນ	
ການຮັດກາງໄວ່ຈົດຫາວັນ	ການຮັດກາງໄວ່ຈົດຫາວັນ	
5. ເປົ້ອມໄພພາຍໃຕ້ ທີ່ສໍາມາດຮັດດັກທີ່ກ່າວມາສຳຄັນເປັນສິນຕະພັນ ການຮັດກາງໄວ່ຈົດຫາວັນ	5. ເປົ້ອມໄພພາຍໃຕ້ ທີ່ສໍາມາດຮັດດັກທີ່ກ່າວມາສຳຄັນເປັນສິນຕະພັນ ການຮັດກາງໄວ່ຈົດຫາວັນ	
6. ເປົ້ອມໄພພາຍໃຕ້ ທີ່ມີຄວາມພັດທະນາ	6. ເປົ້ອມໄພພາຍໃຕ້ ທີ່ມີຄວາມພັດທະນາ	
7. ອັນນິມາ ວິຊາພິດຕະກາຫ ນາມວ.2134 - 2553 ໂດຍຄວາມກົງລະພາຍາວ່າພຸດສາຫາວັນ ທີ່ກ່າວມາສຳຄັນເປັນສິນຕະພັນ	7. ອັນນິມາ ວິຊາພິດຕະກາຫ ນາມວ.2134 - 2553 ໂດຍຄວາມກົງລະພາຍາວ່າພຸດສາຫາວັນ ທີ່ກ່າວມາສຳຄັນເປັນສິນຕະພັນ	
ກົບທັນ	ກົບທັນ	
8. ການຮັດກາງໄວ່ຈົດຫາວັນ	ການຮັດກາງໄວ່ຈົດຫາວັນ	
(1) ກົບກົດກາງໄວ່ຈົດຫາວັນ ຕົວໆ ທີ່ກ່າວມາສຳຄັນເປັນສິນຕະພັນ ຕົວໆ ພົມວົງ 15 ມັດ	(1) ກົບກົດກາງໄວ່ຈົດຫາວັນ ຕົວໆ ທີ່ກ່າວມາສຳຄັນເປັນສິນຕະພັນ ຕົວໆ ພົມວົງ 20 ມັດ	
ກົບກົດກາງໄວ່ຈົດຫາວັນ	ກົບກົດກາງໄວ່ຈົດຫາວັນ	



ກົບກົດ

ຕົ້ນມີບັນດາສະເພພັດສ່ວນ ພິບລືດ້ວຍທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ (ວິຊາພົດຄອກ) ຊາດ 40,000 ປີ້ຢ ຈຳນວນ 1 ເຕັກ

ລູກຄ້າມະນຸດຕື່ອງການ	ຖຸລັກຄ້າມະນຸດຕື່ການ	ລົດ
ຕົ້ນມີບັນດາສະເພພັດສ່ວນ ພິບລືດ້ວຍທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ (ວິຊາພົດຄອກ) ຊາດ 40,000 ປີ້ຢ	ຕົ້ນມີບັນດາສະເພພັດສ່ວນ ພິບລືດ້ວຍທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ (ວິຊາພົດຄອກ) ຊາດ 40,000 ປີ້ຢ	
ວິນດະເບື້ອຄົມແບບມັດຕືກພະນັກງານ	ວິນດະເບື້ອຄົມແບບມັດຕືກພະນັກງານ	
1. ພາຍໃຕ້ກໍ່ເຫັນລົມໄປພະຍາດໃນເທົ່າກ່າວ່າ 40,000 ປີ້ຢ 2. ຮັດຕັກທີ່ກໍ່ເຫັນດີໄປນັງຮັດຕັກທີ່ກໍ່ເຫັນດີໄປ 3. ໄດ້ຮັດຕາກກົງລະອາຍາດ ພິບລືດ້ວຍທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ ຂໍດູດສາການ ນາມວ.2134 - 2553 ມະນຸດຕາກໄປກະທົບ ໄຟສົມບົດ	1. ພາຍໃຕ້ກໍ່ເຫັນລົມໄປພະຍາດ 40,200 ປີ້ຢ 2. ຮັດຕັກທີ່ກໍ່ເຫັນດີໄປນັງຮັດຕັກທີ່ກໍ່ເຫັນດີໄປ 3. ໄດ້ຮັດຕາກກົງລະອາຍາດ ພິບລືດ້ວຍທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ ຂໍດູດສາການ ນາມວ.2134 - 2553 ມະນຸດຕາກໄປກະທົບ ໄຟສົມບົດ	
ຄານເຊີຍອາກໄຈວານເພື່ອກັບ	ຄານເຊີຍອາກໄຈວານເພື່ອກັບ	
4. ຊັ້ນປຶກປົກຕົວຈົງກົງການທີ່ກໍ່ເຫັນດີໄປນັງຮັດຕັກທີ່ກົງການ ພິບລືດ້ວຍທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ ທະສາງກົງການເພື່ອກັບ ຄານເຊີຍອາກໄຈວານເພື່ອກັບ	4. ຊັ້ນປຶກປົກຕົວຈົງກົງການທີ່ກໍ່ເຫັນດີໄປນັງຮັດຕັກທີ່ກົງການ ພິບລືດ້ວຍທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ ທະສາງກົງການເພື່ອກັບ ຄານເຊີຍອາກໄຈວານເພື່ອກັບ	
(ກົງການ ດົກເກີດ)	(ກົງການ ດົກເກີດ)	
5. ພິບລືດ້ວຍທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ ຖະນາຍາກໂຄງລັດ ໂມ້ງການ ແລ້ວ ຕົ້ນມີບັນດາໄຈວານເພື່ອກັບ	5. ພິບລືດ້ວຍທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ ຖະນາຍາກໂຄງລັດ ໂມ້ງການ ແລ້ວ ຕົ້ນມີບັນດາໄຈວານເພື່ອກັບ	
6. ບັນດາມີມີກົງການທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ ພິບລືດ້ວຍທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ	6. ບັນດາມີມີກົງການທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ ພິບລືດ້ວຍທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ	
7. ໃນລົດຕາກໄຈວານເພື່ອກັບ ໃນຕະຫຼາດຕືກທີ່ກົງການທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ	7. ໃນລົດຕາກໄຈວານເພື່ອກັບ ໃນຕະຫຼາດຕືກທີ່ກົງການທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ	
8. ດັກເກີດ	8. ດັກເກີດ	
9. ດັກເກີດຕົກຈົງກົງການ	9. ດັກເກີດຕົກຈົງກົງການ	
(1) ພິບລືດ້ວຍທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ ຕົວໆ ທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ ໃນກົງການທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ ນາມວ ສາທິພາບ ໄມນີ້ 15 ມັດ	(1) ພິບລືດ້ວຍທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ ຕົວໆ ທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ ໃນກົງການທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ ນາມວ ສາທິພາບ 20 ມັດ	
		ນິກາຕ່າງ ນິກາຕ່າງ

(C) ສະບັບອົດຕະວິດກົງການ ໃນກົງການທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ ນາມວ
ກົງການທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ ໃນກົງການທີ່ຈົດໃຫຍ້ວາ ນາມວ



ຕົ້ນມັນວິນດາສະເພພະຄ່າວັນ ພິບລີດລັບທີ່ຈົດໃຫຍວານ (ວິຊະນາພົດກອກ) ຊາດ 40,000 ປີ້ຢູ່ ຈຳນວນ 1 ເຕັກ

ລາຄາຄືຫຼວງເຖິງຄາຮ	ຖານດັບຫຼວງທີ່ສາວ	ລາຄາ
ຕົ້ນມັນວິນດາສະເພພະຄ່າວັນ ພິບລີດລັບທີ່ຈົດໃຫຍວານ (ວິຊະນາພົດກອກ) ຂາດ 40,000 ປີ້ຢູ່	ຕົ້ນມັນວິນດາສະເພພະຄ່າວັນ ພິບລີດລັບທີ່ຈົດໃຫຍວານ (ວິຊະນາພົດກອກ) ຂາດ 40,000 ປີ້ຢູ່	ລາຄາ
ກົມດະເບີບອຸນດົມດັບຮັບຜະລາຍມະ	ກົມດະເບີບອຸນດົມດັບຮັບຜະລາຍມະ	
1. ພາຍໃຕ້ຫຼວງເພລີປີນພະບາດໃນເທົ່າທ່ານ 40,000 ປີ້ຢູ່	1. ພາຍໃຕ້ຫຼວງເພລີປີນພະບາດ 40,200 ປີ້ຢູ່	ກົມດະເບີບ
2. ລາຄາທີ່ຕໍ່ຫຼວງເພລີປີນພະບາດໃນເທົ່າທ່ານ ດີຕືລະ	2. ລາຄາທີ່ຕໍ່ຫຼວງເພລີປີນພະບາດ ດີຕືລະ	ກົມດະເບີບ
3. ໄດ້ຮັບກາງຮັງລະບອບອາດຖານພົດຍັນທຸດສາຫະກວມ ເມນວ.2134 - 2553 ມະນຸຍາໂຕໄຈເຫດໝາຍ	3. ໄດ້ຮັບກາງຮັງລະບອບອາດຖານພົດຍັນທຸດສາຫະກວມ ເມນວ.2134 - 2553 ມະນຸຍາໂຕໄຈເຫດໝາຍ	ກົມດະເບີບ
ຝຶກໂນວີ້	ຝຶກໂນວີ້	
4. ຊັ້ນປົກກົດຕົວຈົງກາງຄາສົ່ງໄຈກົງທີ່ຫຼັງກາງ ພິບກາງເສົ່າລາຍກົມດັບຮັບຜະລາຍມະ	4. ຊັ້ນປົກກົດຕົວຈົງກາງຄາສົ່ງໄຈກົງທີ່ຫຼັງກາງ ພິບກາງເສົ່າລາຍກົມດັບຮັບຜະລາຍມະ	ກົມດະເບີບ
ຄານເຮັດວຽກໄຈລາຍກົມດັບຮັບຜະລາຍມະ	ຄານເຮັດວຽກໄຈລາຍກົມດັບຮັບຜະລາຍມະ	
5. ພິບກາງໄຈລາຍກົມດັບຮັບຜະລາຍມະ ທີ່ສະມາກົດຕົ້ນຫຼັງກາງທີ່ກຳທຳມີກົດລົງ	5. ພິບກາງໄຈລາຍກົມດັບຮັບຜະລາຍມະ ທີ່ສະມາກົດຕົ້ນຫຼັງກາງທີ່ກຳທຳມີກົດລົງ	ກົມດະເບີບ
ຝຶກໂນວີ້	ຝຶກໂນວີ້	
6. ມີມີມາກົດຕົວຕາວີທີ່ຕາມອອກຈອນພົດຍັນທຸດ	6. ມີມີມາກົດຕົວຕາວີທີ່ຕາມອອກຈອນພົດຍັນທຸດ	ກົມດະເບີບ
7. ໃນລົມບົວລົມວິຫຼາຍໆ ແລ້ວ ມີມີມາກົດຕົວຕາວີທີ່ຕາມອອກຈອນພົດຍັນທຸດ ກ່າວມູນກ່າງເກົ່າ	7. ໃນລົມບົວລົມວິຫຼາຍໆ ແລ້ວ ມີມີມາກົດຕົວຕາວີທີ່ຕາມອອກຈອນພົດຍັນທຸດ ກ່າວມູນກ່າງເກົ່າ	ກົມດະເບີບ
ກົມດະເບີບ	ກົມດະເບີບ	
8. ກາງດັດລົມຕົວຈົງກາງຄົມດັບຮັບຜະລາຍມະ	8. ກາງດັດລົມຕົວຈົງກາງຄົມດັບຮັບຜະລາຍມະ	ກົມດະເບີບ
(1) ພິບກາງຄົມດັບຮັບຜະລາຍມະ ຕົວໜ້າ ທີ່ຈົດໃຫຍວານ ອະນຸຍາໄລ ມີມີມາກົດຕົວຕາວີກົດລົງ	(1) ພິບກາງຄົມດັບຮັບຜະລາຍມະ ຕົວໜ້າ ທີ່ຈົດໃຫຍວານ ອະນຸຍາໄລ ມີມີມາກົດຕົວຕາວີກົດລົງ	ກົມດະເບີບ
ສະໄໝວົງ 20 ພົມ	ສະໄໝວົງ 20 ພົມ	
		ກົມດະເບີບ

ห้องสืบสวนที่ดีของรัฐ	ผู้ต้องหา	คดีอาชญากรรมที่ดำเนินการ	ผู้ต้องหาที่ดำเนินการ (นักเรียนอาชญากรรม)	จำนวนเงินที่ได้มา	จำนวนเงินที่ได้มา
เพื่อตรวจสอบความชอบด้วยเหตุผลหรืออันเป็นทางการ (นักเรียนอาชญากรรม)	นาย 40,000 บาท	ดำเนินการเรียกษาพยาน เก็บหลักฐาน ข้อบังคับทางการ (นักเรียนอาชญากรรม)	นาย 40,200 บาท	เงินเดือน DAISENKO รุ่น DCU 40R + DCU 40R	เงินเดือน DAISENKO รุ่น DCU 40R + DCU 40R

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เอกสารที่ 1 บันทึกความตกลงเพื่อขอรับอนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงาน (บัญชีเงินเดือน) จำนวน 40,000 บาท ผู้รับ

รายการ	รายละเอียด	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	ผลประโยชน์ที่เสีย
9. สำนักงานคุณภาพ ให้ทบทวน ตรวจสอบเบื้องต้น ตามดังข้อที่ 9 ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือ ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง ให้ดี ไม่ล้าหลัง ให้ก่อนกว่า 1 ปี และรับรองวันคราวใช้งานคุณภาพของรัฐ ไม่ต้องกว่า 5 ปี ทางสำนักงานคุณภาพขอรับรองว่า ไม่ต้องกว่า 5 ปี ให้ดำเนินการต่อไป	9. รับประกันคุณภาพ ให้ดี ตามดังข้อที่ 9 ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือ ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง ให้ดี ไม่ล้าหลัง ให้ก่อนกว่า 1 ปี และรับรองวันคราวใช้งานคุณภาพของรัฐ ไม่ต้องกว่า 5 ปี ให้ดำเนินการต่อไป	ให้บริการที่ดี ให้ลูกค้า ภายนอก พอใจ	ให้บริการที่ดี ให้ลูกค้า ภายนอก พอใจ

(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา





เย็น ประดับ อากาศบริสุทธิ์

www.daisenko.com
Email : daisenko-air@hotmail.com



บอค. 1155/2557

บอค. 2134-2553 Ⓛ

OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

TIS 18001:2011

TLS 8001:2010

R410A




เบอร์ 5 ใหม่ จากการไฟฟ้า
ฝ่ายเดลต้า Ⓛ

ระบบฟอกอากาศ Ⓛ

SUPER PLASMA

กำจัดกลิ่นไม้พึงประสงค์
อากาศบริสุทธิ์



NEW

Micro Super Filter

อากาศบริสุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
และดูดซับเสียงเบเกอรี่
จากภายในห้องได้

CONTROL SPIRAL (นายชัชชัย)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ

ติดต่อ 081-200-0000 โทรทั่วไป

บริษัท ดaiseko จำกัด จำกัด
สำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย



2008 2009 2010 2011 2012

(นายชัย พันทุมวณ
ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)



www.daisenko.com

E-mail: daisenko_2555@hotmail.com

เย็น ประดับ อากาศบริสุทธิ์

BEST QUALITY & HEAVY DUTY AIR CONDITIONERS

เครื่องปรับอากาศไดเซนโกะ
ผลิตโดยโรงงานที่ไดมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มาอก.)
เบอร์ 2134-2553
เบอร์ 41155-2536
และ ISO 9001:2008

NEW



Wall Type ขนาด 36,000 BTU
ล้างภายใน 12 วินาที

มาตรฐานใหม่



OHSAS 18001 : 2007
TIS 18001 : 2011
ISO 14001 : 2004
ISO 9001 : 2008
TLS 8001 : 2010



เบอร์ 1155-2536




เบอร์ 2134-2553





NEW All of Model
New Release



V-Evaporator
แม่แรงระบายความร้อน
พัลศ์คัวของอุณหภูมิเป็นพิเศษ
แข็งทนทานไม่เล่นง่าย



เย็บเร็วทันใจ




ลมแรง 3 ระดับ
และอัตโนมัติ
Automatic 3-Stag Fan Control

Con

FLOOR & CEILING TYPE

AK 400-2000

Cooling Capacity 12,500 - 61,300 Btu/Hr.



FLOOR STANDING TYPE

APK 1200-2000

Cooling Capacity 33,000 - 61,300 Btu/Hr.



CONCEALED TYPE

AC 400-2000

Cooling Capacity 12,500 - 61,300 Btu/Hr.



CASSETTE TYPE

AS 400-2000

Cooling Capacity 12,500 - 61,300 Btu/Hr.

WALL

MOUNTED
TYPE

SW 600


Cooling Capacity 18,300-20,200 Btu/Hr.

SW 800

Cooling Capacity 25,600-28,200 Btu/Hr.

SW 1200

Cooling Capacity 36,000 Btu/Hr.




คอมเพรสเซอร์
ประสิทธิภาพสูง
ถังแบบ Rotary Compressor
และ Scroll Compressor
เครื่องดีบันเงียบ ทนทานประหงดไฟ




ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติขั้นบน: บอนเหล็ก (Auto Sleep Mode)

ขณะที่เรานอนหลับร่างกายเราต้องการอุณหภูมิสูงกว่าปกติ 1-2 °C ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติจะปรับอุณหภูมิให้ต้อง ชุ่มชื้นที่เราต้องไว 1 °C ชั่วโมงแรก และชั่วโมงต่อไปจะเย็นลง 1 °C เป็นช่วงประจำเดือน 30 %

ระบบฟอกอากาศทำได้ถูกลิ่นประสิทธิภาพสูง จากเทคโนโลยี SUPER PLASMA สู่ ระบบฟอกอากาศ
กำจัดกลิ่นประสิทธิภาพสูง SUPER PLASMA ที่สามารถตัดจับและสลายกลิ่นไม่พึงประสงค์
รวมถึงกลิ่นสารเคมีอันตรายที่หลอยตัวอยู่ในห้อง



NEW
Plasma
(Option)



บริษัท DAISENKO
จำกัด


ตราสัญลักษณ์ทาง แบบพากลตัวชี้พิเศษ (รัฐบัญญัติ พ.ศ. ๑๘,๐๐๐ นั้น) วันที่ ๒๔ กันยายน

ลำดับ	รายละเอียดของเอกสาร	กำหนดลงนามที่ลง	ผู้ลงนาม
๑	<p>ก่อตั้งรัฐบาล แบบพากลตัวชี้พิเศษ (รัฐบัญญัติ พ.ศ. ๑๘,๐๐๐ นั้น) วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>จำนวน ๑๘,๐๐๐ นิ้ว</p> <p>รูปแบบเดิมดังนี้</p> <p>๑. ขนาดตัวพากลตัวชี้พิเศษ คือ ๑๘,๐๐๐ นิ้ว</p> <p>๒. รูปแบบพากลตัวชี้พิเศษ ให้ใช้รูปแบบเดิมๆ</p> <p>๓. ใช้รูปแบบพากลตัวชี้พิเศษเดิมๆ สำหรับรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๓๓ ไป</p> <p>ไฟแนนซ์ ๕</p> <p>๔. ต้องเป็นรูปแบบเดิมๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ให้ใช้รูปแบบเดิมๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ก็จะถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>๕. รัฐบาลต้องดำเนินการตามที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ให้ใช้รูปแบบเดิมๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ก็จะถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>๖. รัฐบาลต้องดำเนินการตามที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ให้ใช้รูปแบบเดิมๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ก็จะถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>๗. ไม่ใช้รูปแบบเดิมๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ให้ใช้รูปแบบเดิมๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ก็จะถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>๘. ใช้รูปแบบเดิมๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ให้ใช้รูปแบบเดิมๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ก็จะถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>(๑) จัดทำรูปแบบพากลตัวชี้พิเศษ ๑ ชุด</p> <p>(๒) ผู้ติดต่อรัฐบาล รัฐสภา และรัฐบัญญัติ พ.ศ. ๑๘,๐๐๐ นั้น ให้ดำเนินการตามที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ให้ใช้รูปแบบเดิมๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ก็จะถูกต้องตามกฎหมาย</p>	๒๔ กันยายน ๒๕๖๔	นายชัยยศ ทับทิม

ข้อความการสำเนา

ขอเรียนว่า ท่านนายชัยยศ ทับทิม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการคุณภาพแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำรูปแบบพากลตัวชี้พิเศษ ๑ ชุด ให้รัฐบัญญัติ พ.ศ. ๑๘,๐๐๐ นั้น ตามที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ให้ใช้รูปแบบเดิมๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ให้ใช้รูปแบบเดิมๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ก็จะถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้

นายชัยยศ ทับทิม




ตามที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ให้ใช้รูปแบบเดิมๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ก็จะถูกต้องตามกฎหมาย



ทวีร่องปรับอุบัติภัยทางถนนชั้นเดียว (บ้านหนองกอก) ขนาด 18,000 บีที่ดิน งบประมาณ 24 ล้านบาท

คุณลักษณะพื้นที่ดิน	คุณลักษณะที่ดิน	ผู้มีสิทธิ
9. ที่ดินประกอบด้วยพื้นที่ ประกอบด้วยที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินเพื่อการใช้ประโยชน์อื่นๆ ไม่ได้ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ดูแลรักษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี และรักษาสภาพดินที่ดินโดยไม่ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น หรือทำลายทรัพย์สินของบุคคลที่สาม	9. ที่ดินประกอบด้วยพื้นที่ ประกอบด้วยที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ดินเพื่อการใช้ประโยชน์อื่นๆ ไม่ได้ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ดูแลรักษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี และรักษาสภาพดินที่ดินโดยไม่ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น หรือทำลายทรัพย์สินของบุคคลที่สาม	ผู้คนที่ ดำเนินการ

(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1





www.daisenko.com

Email : daisenko-air@hotmail.com

BEST QUALITY & HEAVY DUTY AIR CONDITIONERS

เย็น ประดับ อากาศบริสุทธิ์



บอค. 1155/2557

บอค. 2134-2553

OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

TIS 18001:2011

TLS 8001:2010



มาตรฐาน



สารกำกับความเย็นใหม่ R32

ประหยัดพลังงาน-และ รักษา
สิ่งแวดล้อม

R32

Coated Blue Fin
คอมบส์บีบบีด Blue Fin
มีดอายการใช้งาน

Micro Super Filter

แผ่นฟอกอากาศ ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถกรองจัดล้างทำความสะอาด
แบบเรียบ สะอาดอย่างมาก
ความสะอาดได้

บรรจุกรรมภัณฑ์สมัย
ด้วยระบบ Micro Groove Tube

กำกับความเย็นสบาย

เร็ว ทันใจ

Micro groove Tube
เพิ่มพื้นที่การให้ความเย็น
ประหยัดพลังงานท่านในการติดตั้ง



(นายชัชชัย พันทิมอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาธิการและคุณภาพการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓


จ.๑๙๙



BEST QUALITY & HEAVY DUTY AIR CONDITIONERS

Indoor : DCF9WTS
DCF12WTS
DCF18WTS
DCS25WTS

Indoor : DCU9WTS
DCU12WTS
DCU18WTS
DCU25WTS



Specification : Model



Wall Type Model	DCF9WTS	DCU9WTS	DCF12WTS	DCU12WTS	DCF18WTS	DCU18WTS	DCF25WTS	DCU25WTS
Indoor Unit / Outdoor Unit	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor
Cooling Capacity Btu/Hr.	9,100		12,500		18,200	①	25,200	
SEER Btu/Watt	13.00		13.30		13.15		13.31	
Power Watts.	740		990		1,430		1,900	
Current Amp	3.4		4.3		6.8		9.2	
Power Supply V/Ph/Hz	220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50	
Fan Motor Quantity	1	1	1	1	1	1	1	1
	Watts	14	25	18	25	30	31	50
Air flow CFM		380		420		600		750
Timer Switch					24 Hr.ON/OFF Program Timer			
Air Direction					Up - Down Auto Swing / Left - Right Manual			
Compressor Type					Rotary			
Refrigerant Type		R-32		R-32		R-32		R-32
Liquid Inch		1/4		1/4		1/4		1/4
Suction Inch		3/8		1/2		1/2		5/8
Drain Inch		1/2		1/2		1/2		1/2
Unit Dimension Width(mm.)	820	730	860	790	980	880	1,100	950
Depth(mm.)	210	300	210	300	250	300	250	350
Height(mm.)	290	550	290	550	320	550	330	710

Note : Cooling capacity based on 80 R24, 67 CDB, 67 F19, 44 CWB, air on evaporator coil and 95 R35065 CDB, 75 R24 CWB.
Cooling Air based on nominal quantity at high speed fan.
specifications are subject to change without notice.

ดิจิตอลชื่อท่าน



บริษัท ไดเซนโก้ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
300/149 หมู่ 13 ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองคลอง
อำเภอคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 12130

DAISENKO INTERNATIONAL CO., LTD.
300/149 Moo13 Soi Phaholyothin 87 Phaholyothin Rd.
Kukok Lumlukka Pathumthani 12130 Thailand
Tel. 0-2992-2003, Mobile: 08-6369-3074
Fax: 0-2992-2401



เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการศึกษาและทดสอบคุณภาพดังต่อไปนี้

เอกสารรับรู้ของหนี้ติดห้อง (หรือหนี้ติดบ้าน) ขนาด 24,000 บาท จันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการหนี้ติดห้อง	รายละเอียดห้องที่ติดหนี้	จำนวนหนี้ติดห้อง	รายละเอียดห้องที่ติดหนี้	จำนวนหนี้ติดห้อง	จำนวนหนี้ติดห้องที่ต้องชำระ
ก่อสร้างบ้านห้องเดียว ชั้นตีแผ่น (บ้านเดี่ยวสองห้อง) ขนาด 24,000 บิลลี่	โครงสร้างห้องเดียว แบบพักส่วน ชนิดตีแผ่น (บ้านเดี่ยวสองห้อง) ขนาด 25,200 บิลลี่	ผู้ดูแล DAISENKO บ้าน DCF25WTS+DCU25WTS รวมจดทะเบียนต้องชำระ 25,200 บาท	ผู้ดูแล ก้าวหน้าสีเหลือง 25,200 บาท	ผู้ดูแล ก้าวหน้าสีเหลือง 25,200 บาท	ผู้ดูแล ก้าวหน้าสีเหลือง 25,200 บาท

1. ขนาดห้องเดียวขนาด 18,000 บิลลี่
2. ขนาดห้องเดียวขนาด 18,000 บิลลี่
3. ผู้ดูแล ก้าวหน้าสีเหลือง ขนาด 2134 - 2553 รวม 30,877 บาท
4. ผู้ดูแล ก้าวหน้าสีเหลือง ขนาด 2134 - 2553 รวม 30,877 บาท

5. ผู้ดูแล ก้าวหน้าสีเหลือง ขนาด 2134 - 2553 รวม 30,877 บาท
6. ผู้ดูแล ก้าวหน้าสีเหลือง ขนาด 2134 - 2553 รวม 30,877 บาท
7. ผู้ดูแล ก้าวหน้าสีเหลือง ขนาด 2134 - 2553 รวม 30,877 บาท
8. ผู้ดูแล ก้าวหน้าสีเหลือง ขนาด 2134 - 2553 รวม 30,877 บาท

นายชัย ทันพิมล่อน (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร)

- (1) ตรวจสอบสิ่งที่ต้องชำระทั้งหมดแล้วไม่มีข้อสงสัยใดๆ อีกต่อไป
- (2) เมื่อได้รับหนี้ครบจำนวนที่ต้องชำระแล้ว ให้ดำเนินการรับรองว่าได้ชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว

นายพิษณุ วงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

sapi 14/12/2023

(2) เมื่อได้รับหนี้ครบจำนวนที่ต้องชำระแล้ว ให้ดำเนินการรับรองว่าได้ชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว

นายพิษณุ วงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

16/12/2023

เอกสารเป็นรูปถ้าแบบอย่างที่นับติดต่อหนึ่ง (บัญชีรายรับรายจ่าย) ยอด 24,000 บัญชี บันทึก 16 เทศ

บัญชีแยกตามหัว帐	บัญชีแยกตามหัวบัญชี
9. รับประทานคุณภาพดี จำนวน ๗๕๐ กิโลกรัม ต่อห้องเรียน จำนวน ๑๖๐ กิโลกรัม ราคารวมต่อห้องเรียน ๗๙๘๐ บาท ไม่ต้องใช้เงินสด ไม่ต้องกู้ ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย ใช้บัตรเดบิตของทางบริษัทฯ หักบัญชีรายรับ	9. รับประทานคุณภาพดี จำนวน ๗๕๐ กิโลกรัม ต่อห้องเรียน จำนวน ๑๖๐ กิโลกรัม ราคารวมต่อห้องเรียน ๗๙๘๐ บาท ไม่ต้องใช้เงินสด ไม่ต้องกู้ ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย หักบัญชีรายรับ

(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑.
๔. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐.





BEST QUALITY & HEAVY DUTY AIR CONDITIONERS

www.daisenko.com

Email : daisenko-air@hotmail.com

เย็น ประดับ อากาศบริสุทธิ์



บอค. 1155/2557

บอค. 2134-2553

OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

TIS 18001:2011

TLS 8001:2010



DAISENKO

สารกำกับความเย็นใหม่ R32

ประหยัดพลังงาน-และ รักษา
สิ่งแวดล้อม

R32

Coated Blue Fin
ห้องสีเย็นชั้น Blue Fin
มีด้ายการใช้งาน

Micro Super Filter

แผ่นฟอกอากาศ ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถจัดซุ้มได้
แบบต่อเรียบ และลดค่าไฟ
ความสะอาดได้

นวัตกรรมทันสมัย
ด้วยระบบ Micro Groove Tube

ทำความเย็นสบาย

เร็ว ทันใจ

Micro groove Tube
เพิ่มพื้นที่การให้ความเย็น
ประหยัดพลังงานมากกว่า 20%
การใช้งาน

(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ ศูนย์ฯ เขต




นายชัชชัย ทับทิมอ่อน



BEST QUALITY & HEAVY DUTY AIR CONDITIONERS



Specification : Model



WALL Type Model	DCF9WTS	DCU9WTS	DCF12WTS	DCU12WTS	DCF18WTS	DCU18WTS	DCF25WTS	DCU25WTS
Indoor Unit / Outdoor Unit	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor
Cooling Capacity Btu/Hr.	9,100		12,500		18,200		25,200	①
SEER Btu/Watt	13.00		13.30		13.15		13.31	
Power Watts.	740		990		1,430		1,900	
Current Amp	3.4		4.3		6.8		9.2	
Power Supply V/Ph/Hz	220/1/50		220/1/50		220/1/50		220/1/50	
Fan Motor Quantity	1	1	1	1	1	1	1	1
	Watts	14	25	18	25	30	31	50
Air flow CFM		380		420		600		750
Timer Switch					24 Hr.ON/OFF Program Timer			
Air Direction					Up - Down Auto Swing / Left - Right Manual			
Compressor Type					Rotary			
Refrigerant Type	R-32		R-32		R-32		R-32	
Liquid Inch	1/4		1/4		1/4		1/4	
Suction Inch	3/8		1/2		1/2		5/8	
Drain Inch	1/2		1/2		1/2		1/2	
Unit Dimension Width(mm.)	820	730	860	790	980	880	1,100	950
	Depth(mm.)	210	300	210	300	250	300	250
	Height(mm.)	290	550	290	550	320	550	330
								710

Note : Cooling capacity based on 40 R26.67 C08, 67 R19.44 C1W8, air on evaporator coil and 95 H35065 C08, 75 R24 C1W8
Cooling Air based on nominal quantity at high speed fan.
Specifications are subject to change without notice.


บริษัท ไดเซนโก้ จำกัด
300/149 หมู่ 13 ซอยพหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลอง
ลําภูมิ แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 12130

DAISENKO INTERNATIONAL CO., LTD.
300/149 Moo13 Soi Phaholyothin 87 Phaholyothin Rd.
Kokor Lumlukka Pathumthani 12130 Thailand
Tel. 0-2992-2003, Mobile: 08-6369-3074
Fax: 0-2992-2401

ตรวจสอบความถูกต้อง



(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)



ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เอส.เค. โอลิ เอ็นเตอร์ จำกัด อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ ๑๐๓/๔-๕ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สิงห์บุรี ตำบล ในเมือง อ่าเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๓๓๓๓๗๙๗๓ โดย นางสาวเจนจิรา หอมสุวรรณ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขดัง ๑ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๓/๒๕๖๒ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว

รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทึ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคាត่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่งมอบ
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๖๑ เครื่อง	-		๑ รายการ	๑,๓๘๗,๖๘๐.๐๐	๓๐
๒	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๕ เครื่อง	-		๕ รายการ	๑๕,๖๐๐.๐๐	๓๐
๓	ถังน้ำ จำนวน ๑๕ ใบ	-		๑ รายการ	๑๓๕,๘๐๐.๐๐	๓๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑,๕๓๖,๗๘๐.๐๐	

(หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วนเจ้าร้อยแปดลิบบาทถ้วน)

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนออนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ สำนักงาน อาจรับคำเสนออนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกใบตามเหตุผลอันสมควรที่ สำนักงาน ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ สำนักงาน ภายใน ๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding ให้แก่ สำนักงาน ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕

ของราคางานสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา นี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ สำนักงาน รับ

หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายให้ที่อาจมีแก่

สำนักงาน และ สำนักงาน มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ สำนักงาน

อาจเรียกประมวลราคาใหม่ก็ได้

(นายชัชชัย หันทิมอ่อน)

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า สำนักงาน ไม่มีความผูกพันที่จะรับค่าเส้นอุ หรือใบเสนอราคาให้



[Handwritten signatures]

- รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
- ๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ สำนักงาน ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
- สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง สำนักงาน ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง
ตามที่ได้ทำความเข้าใจและความผูกพันแห่งคำเสนอฯ ข้าพเจ้ามอบ -
เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ
ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า สำนักงาน ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ
ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธุรกิจธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล
หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหุ้นส่วน หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด
ฯ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวเจนจิรา
หอมสุวรรณ)
ผู้เสนอราคา

ใบเสนอราคางานที่ 6201160018271
รหัสอ้างอิง OTP JRvn
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๖๔๕๕๕๓๘๐๐๐๕๓๑

นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่น้ำทึบศึกษาฯ อุตรดิตถ์ เขต ๑



ใบแจ้งราคาและรายละเอียดพัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคាត่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,500 บีทีyu ยี่ห้อ DAISENKO รุ่น DCF18R+DCU18R	1	เครื่อง	20,800	20800
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 25,200 บีทีyu ยี่ห้อ DAISENKO รุ่น DCF25R+DCU25R	8	เครื่อง	23,950	191600
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,600 บีทีyu ยี่ห้อ DAISENKO รุ่น DCF30C+DCU30C	2	เครื่อง	29,190	58380
4	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,700 บีทีyu ยี่ห้อ DAISENKO รุ่น DCF36R+DCU36R	4	เครื่อง	33,600	134400
5	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,200 บีทีyu ยี่ห้อ DAISENKO รุ่น DCF40R+DCU40R	1	เครื่อง	39,200	39200
6	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 57,500 บีทีyu ยี่ห้อ DAISENKO รุ่น AK2000+CU56TH	5	เครื่อง	44,100	220500
7	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,200 บีทีyu ยี่ห้อ DAISENKO รุ่น DCF18WTS+DCU18WTS	24	เครื่อง	15,400	369600
8	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 25,200 บีทีyu ยี่ห้อ DAISENKO รุ่น DCF25WTS+DCU25WTS	16	เครื่อง	21,700	347200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)					1381680

ซึ่งเป็นราคาน้ำเสียงเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสาวเจนจิรา หอมศรี บุตร เกจิรา ใจดี คุณแม่ของลูกสาว)



(นายชัชชัย ทับทิมอ่อน)


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑



บัญชีจัดสรรครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ที่	โรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (เครื่อง)	งบประมาณ
- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู						
1	ม่อนดินแดงวิทยาลัย	ท่าเส้า	เมืองอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	1	28,600
				รวม	1	28,600
- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู						
2	บ้านカラ	บ้านカラ	พิชัย	อุตรดิตถ์	1	32,400
3	บ้านดินแดง	ไร้อ้อย	พิชัย	อุตรดิตถ์	1	32,400
4	วัดไร่อ้อย	ไร้อ้อย	พิชัย	อุตรดิตถ์	1	32,400
5	บ้านแหลมต่อสามัคคี	ช่องสูง	หนองขนัน	อุตรดิตถ์	1	32,400
6	บ้านนาป่าสาย	ป่าสาย	หนองแส้นชัน	อุตรดิตถ์	2	64,800
7	บ้านวังปรากฤษ (ประชาชนบุญถ)	ป่าสาย	หนองแส้นชัน	อุตรดิตถ์	2	64,800
				รวม	8	259,200
- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู						
8	หมู่บ้านวิทยา	บ้านด่านนาขาม	เมืองอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	2	80,400
				รวม	2	80,400
- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู						
9	บ้านวังถ้ำ	ถ้ำคลอง	เมืองอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	1	47,000
10	วัดทุ่งเศรษฐี	ป่าเช่า	เมืองอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	1	47,000
11	บ้านร้องศึก	ฝักรวง	หนองแส้นชัน	อุตรดิตถ์	1	47,000
12	ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดหลังท่า)	ทุ่งยัง	สันblast	อุตรดิตถ์	1	47,000
				รวม	4	188,000
- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู						
13	บ้านจี้งาม	จี้งาม	เมืองอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	1	51,200
				รวม	1	51,200
- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 50,000 บีทียู						
14	อนุบาลชุมชนหัวดง	แม่พูล	สันblast	อุตรดิตถ์	4	228,000
15	บ้านห้วยทราย	ด่านแม่คำมัน	สันblast	อุตรดิตถ์	1	57,000
				รวม	5	285,000
- ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู						
16	อนุบาลอุตรดิตถ์	ท่าอิฐ	เมืองอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	4	84,000
17	พิชัยดาบหัก 1	ท่าเส้า	เมืองอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	2	42,000
18	บ้านแหลมป่าสา	ชุมฝาง	เมืองอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	2	42,000
19	วัดสิงห์ศรีสว่าง	แสงทอง	เมืองอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	1	21,000
20	บ้านคลองเรียงงาม	บ้านโคน	พิชัย	อุตรดิตถ์	1	21,000
21	บ้านหน้าพระราษฎร์	ในเมือง	พิชัย	อุตรดิตถ์	1	21,000
22	บ้านปากคลอง	คอรุน	พิชัย	อุตรดิตถ์	1	21,000

(นายชัยชัย ทับทิมอ่อน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1



ที่	โรงเรียน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (เครื่อง)	งบประมาณ
23	บ้านช่อysง	ช่อysง	ตรอน	อุตรดิตถ์	2	42,000
24	บ้านท่าawan	วังแคง	ตรอน	อุตรดิตถ์	2	42,000
25	บ้านวังแดง (สมจิวิทยาคาร)	วังแดง	ตรอน	อุตรดิตถ์	2	42,000
26	วัดบ้านใหม่	วังแดง	ตรอน	อุตรดิตถ์	2	42,000
27	บ้านเหล่า	น้ำอ่าง	ตรอน	อุตรดิตถ์	1	21,000
28	บ้านไขยมมงคล	น้ำอ่าง	ตรอน	อุตรดิตถ์	2	42,000
29	บ้านร้องลีก	ผักชวง	ห้องแสงขัน	อุตรดิตถ์	1	21,000
รวม					24	504,000
- ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีที่ยู						
30	น้ำริครายภูร์บารุง	น้ำริค	เมืองอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	4	112,000
31	วัดวังยาง	พาก	เมืองอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	1	28,000
32	สามัคคีวิทยา	วังเติน	เมืองอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	1	28,000
33	วัดดอยแก้ว	แม่น陀	เมืองอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	1	28,000
34	บ้านปากะพี้	ท่าน้ำเพียง	พิชัย	อุตรดิตถ์	1	28,000
35	บ้านคลองกล้วย	คอรุน	พิชัย	อุตรดิตถ์	1	28,000
36	บ้านปากคลอง	คอรุน	พิชัย	อุตรดิตถ์	1	28,000
37	บ้านป้าแต้ว	คอรุน	พิชัย	อุตรดิตถ์	1	28,000
38	บ้านฟากเบิง	นาอิน	พิชัย	อุตรดิตถ์	1	28,000
39	บ้านแหลมทอง (รายภูร์สามัคคี)	ช่อysง	ตรอน	อุตรดิตถ์	1	28,000
40	ชุมชนวัดบรมราชู	ทุ่งยัง	สันปacle	อุตรดิตถ์	3	84,000
รวม					16	448,000
รวมทั้งสิ้น					61	1,844,400

(นายชี้ชัย ทับทิมอ่อน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

